



BIOKLIMATICKÁ PERGOLA




Bioklimatická pergola **KLASIK**




Farba	RAL
Elektrický pohon	Ano
Maximálny výsuv	7 m
Maximálna šírka	4 m
Odvodňovací systém	Ano




Možnosť kombinácie farieb konštrukcie a lamiel



Prierez lamelou



Prierez nosníkom



Prierez stĺpom






Vlastnosti:

- Konštrukcia z extrudovaných hliníkových profilov a prvkov z nerezovej ocele
- Konštrukcia s integrovaným odvodňovacím systémom
- Systém ochrany proti slnku a dažďu
- Možnosť použitia veterného či dažďového senzora
- Lakovanie konštrukcie a strechy v ľubovolnej farbe RAL
- Strecha z lamiel s možnosťou zmeny uhla sklonu.
- Maximálny rozmer jedného modulu: šírka 4,0 m, výsuv 7,0 m
- Minimálny rozmer jedného modulu: šírka 1,4 m, výsuv 1,4 m
- Možnosť nástennej i voľne stojacej konštrukcie
- Konštrukcia v súlade s normami EN 1090 a EN 13659
- Možnosť doplniť pergolu o screen roletu, dverový posuvný systém či presklenie
- Voliteľné LED osvetlenie

Bioklimatická pergola **MASIV**




Farba	RAL
Elektrický pohon	Ano
Maximálny výsuv	7 m
Maximálna šírka	4 m
Odvodňovací systém	Ano




Možnosť kombinácie farieb konštrukcie a lamiel



Prierez lamolou



Prierez nosníkom



Prierez stĺpom





Vlastnosti:

- Skrytý pohon lamiel v nosníku
- Konštrukcie z extrudovaných hliníkových profilov a prvkov z nerezovej ocele
- Konštrukcia s integrovaným odvodňovacím systémom
- Systém ochrany proti slnku a dažďu
- Možnosť použiť veterný či dažďový senzor
- Lakovanie konštrukcie a strechy v ľubovolnej farbe RAL
- Strecha z lamiel s možnosťou zmeny uhlu sklonu
- Maximálny rozmery jedného modulu: šírka 4,0 m, dosah 7,0 m
- Minimálny rozmery jedného modulu: šírka 2,0 m, výsuv 2,4 m
- Možnosť nástennej i ssamo stojacej konštrukcie
- Konštrukcia v súlade s normami EN 1090 a EN 13659
- Voliteľné LED osvetlenie